

令和6年度 新治村一般廃棄物最終処分場の維持管理記録

1. 定期点検の状況

巡回 点検 状況	点検年月日	4月17日	5月15日	6月19日	7月17日	8月21日	9月18日	10月16日	11月20日	12月18日	1月15日	2月19日	3月19日
	異常の有無	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
防 凍 措 置	異常のある場合に措置を講じた年月日												
	措置の内容												
	点検年月日	4月17日	5月15日	6月19日	7月17日	8月21日	9月18日	10月16日	11月20日	12月18日	1月15日	2月19日	3月19日
	異常の有無	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	異常のある場合に措置を講じた年月日												
	措置の内容												

「擁壁」、「調整池」については未設置のため、「遮水工」については埋立完了により該当せず。

2. 地下水の状況

採取年月日	4月17日	10月16日	12月18日
水質検査の結果が得られた年月日	4月18日	10月29日	12月19日
措置を講じた年月日			
措置の内容			
検査項目	単位	水質検査の結果	
上流井戸 塩化物イオン	mg/l	3	<2
下流井戸 塩化物イオン	mg/l	14	14

3. 放流水の状況(月1回以上測定項目)

採取年月日	4月17日	5月15日	6月19日	7月17日	8月21日	9月18日	10月16日	11月20日	12月18日	1月15日	2月19日	3月19日	
水質検査の結果が得られた年月日	4月24日	5月28日	6月25日	7月29日	9月9日	9月26日	10月29日	11月28日	12月24日	1月27日	2月28日	3月26日	
検査項目	単位	水質検査の結果											
水素イオン濃度(pH)		7.2	7.3	7.2	7.3	7.2	7.7	7.2	7.3	7.3	7.2	7.5	7.2
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/l	1	<1	3	2	15	7	4	5	6	2	5	3
化学的酸素要求量(COD)	mg/l	2	2	1	2	4	3	2	2	2	4	3	5
浮遊物質(ss)	mg/l	<2	<2	<2	3	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	mg/l	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
窒素含有量	mg/l	12	9.1	11	8.2	11	9.4	14	17	13	15	14	13

結果欄の「<」表示数値は定量限界値を示す。

採取場所については別紙「新治村一般廃棄物最終処分場・水質検査採取場所」とおり。

4. 地下水の状況(年1回以上測定項目)

採取年月日	10月16日		
水質検査の結果が得られた年月日	10月29日		
措置を講じた年月日			
措置の内容			
試料名	上流井戸 下流井戸		
検査項目	単位	水質検査の結果	
アルキル水銀	mg/l	不検出	不検出
総水銀	mg/l	<0.0005	<0.0005
カドミウム	mg/l	<0.0003	<0.0003
鉛	mg/l	<0.001	0.001
六価クロム	mg/l	<0.005	<0.005
砒素	mg/l	<0.001	0.008
全シアン	mg/l	不検出	不検出
ポリ塩化ビフェニル	mg/l	不検出	不検出
トリクロロエチレン	mg/l	<0.003	<0.003
テトラクロロエチレン	mg/l	<0.001	<0.001
ジクロロメタン	mg/l	<0.002	<0.002
四塩化炭素	mg/l	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン	mg/l	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	<0.002	<0.002
1,2-ジクロロエチレン	mg/l	<0.004	<0.004
クロロエチレン(塩化ビニルモノマー)	mg/l	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	<0.005	<0.005
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	<0.1	<0.1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	<0.0006	<0.0006
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	<0.0002	<0.0002
チウラム	mg/l	<0.0006	<0.0006
シマジン	mg/l	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ	mg/l	<0.002	<0.002
ベンゼン	mg/l	<0.001	<0.001
セレン	mg/l	<0.001	<0.001

採取年月日	10月16日		
水質検査の結果が得られた年月日	11月28日		
措置を講じた年月日			
措置の内容			
試料名	上流井戸 下流井戸		
検査項目	単位	水質検査の結果	
ダイオキシン類	pg-TEQ/l	0.025	0.017

5. 放流水の状況(年1回以上測定項目)

採取年月日	5月15日	8月21日	11月20日	2月19日
水質検査の結果が得られた年月日	5月28日	9月9日	11月28日	2月28日
検査項目	単位	水質検査の結果		
アルキル水銀化合物	mg/l	不検出		
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005
カドミウム及びその化合物	mg/l	<0.003	<0.003	<0.003
鉛及びその化合物	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01
有機燐化合物	mg/l	<0.1		
六価クロム化合物	mg/l	<0.02	<0.02	<0.02
砒素及びその化合物	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01
シアン化合物	mg/l	<0.1	<0.1	<0.1
ポリ塩化ビフェニル	mg/l	<0.0005		
トリクロロエチレン	mg/l	<0.01		
テトラクロロエチレン	mg/l	<0.01		
ジクロロメタン	mg/l	<0.02		
四塩化炭素	mg/l	<0.002		
1,2-ジクロロエタン	mg/l	<0.004		
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	<0.02		
1,2-ジクロロエチレン	mg/l	<0.04		
クロロエチレン(塩化ビニルモノマー)	mg/l	<0.002		
1,4-ジオキサン	mg/l	<0.05		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	<0.3		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	<0.006		
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	<0.002		
チウラム	mg/l	<0.006		
シマジン	mg/l	<0.003		
チオベンカルブ	mg/l	<0.02		
ベンゼン	mg/l	<0.01		
セレン及びその化合物	mg/l	<0.01		
ほう素及びその化合物	mg/l	<1		
ふっ素及びその化合物	mg/l	<0.8	<0.8	
フモフ、フモニウム化合物、重硫酸化合物及び硫酸化合物	mg/l	7.0		
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	mg/l	<1		
フェノール類含有量	mg/l	<0.1	<0.1	
銅含有量	mg/l	<0.05	<0.05	
亜鉛含有量	mg/l	<0.05	<0.05	
溶解性鉄含有量	mg/l	<0.05	<0.05	
溶解性マンガン含有量	mg/l	<0.05	<0.05	
クロム含有量	mg/l	<0.05	<0.05	
大腸菌群数	個/cm ³	64	2.9 × 10 ²	
有機含有量	mg/l	<0.1	<0.1	
ホルムアルデヒド	mg/l	<1	<1	

採取年月日	7月17日	
水質検査の結果が得られた年月日	10月3日	
検査項目	単位	水質検査の結果
ダイオキシン類	pg-TEQ/l	0.050